


Les facteurs de perte de couverture forestière mondiale

31 mars 2025

Une étude publiée dans *Forest Ecology and Management* en janvier 2025 identifie les principaux facteurs responsables de la perte de couverture forestière entre 2000 et 2020, à l'échelle planétaire. Pour cela, les auteurs ont utilisé de multiples sources de données de télédétection et un algorithme de *machine learning*. Les résultats montrent que les activités humaines sont responsables de 80 % des pertes de couvert forestier, en particulier l'extension de l'agriculture (44 %) et l'exploitation des forêts (12 %). Des facteurs naturels (ex. incendies, sécheresses) représentent les 20 % restants. Les taux de perte de couverture forestière ont par ailleurs augmenté au cours de la période étudiée et leur importance relative varie d'une région du monde à l'autre (figure). Les auteurs soulignent l'importance de mettre en place des politiques de gestion forestière ciblées pour atténuer la déforestation.



Source : *Forest Ecology and Management*

Lecture : chaque pixel de 30 mètres se voit attribuer un facteur à l'origine de la perte de couvert forestier observée. Chaque couleur correspond à un facteur différent. Le diagramme en secteurs représente la distribution globale des facteurs. Les graphes sur les côtés représentent l'importance relative des facteurs humains (gauche) et naturels (droites) par latitude.

Source : [Forest Ecology and Management](#)